NUTRICIA

# Neocate® JUNIOR

## АМИНОКИСЛОТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

## 1 СТАРШЕ ГОДА

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ — В ОПИСАНИИ ПРОДУКТА

Neocate®
ЭКСПЕРТНАЯ ФОРМУЛА
С ДОКАЗАННОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
100% АМИНОКИСЛОТ
ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
КАЛЬЦИЯ, ВИТАМИНА D,
ЦИНКА И ЖЕЛЕЗА
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ — В ОПИСАНИИ ПРОДУКТА

Neocate®
НАИЛУЧШИЙ ВКУС
94% МАМ
ОЦЕНИЛИ ВКУС NEOCATE JUNIOR КАК НАИБОЛЕЕ ПРИЯТНЫЙ
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ — В ОПИСАНИИ ПРОДУКТА

Neocate®

# РЕКОМЕНДАЦИИ СОЮЗА ПЕДИАТРОВ РОССИИ:

## прием смеси 6-12 месяцев, чтобы симптомы не вернулись

**1 НЕДЕЛЯ**
ОБЛЕГЧЕНИЕ СИМПТОМОВ

**2 МЕСЯЦА**
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ СИМПТОМОВ

**6-12 МЕСЯЦЕВ**
ФОРМИРОВАНИЕ ПИЩЕВОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ — В ОПИСАНИИ ПРОДУКТА

Neocate®

# «КУШАЕМ РАЗНООБРАЗНО И НЕТ НИКАКИХ СИМПТОМОВ АЛЛЕРГИИ»

ОТЗЫВ С ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ NUTRICLUB

Neocate®

# ЭКСПЕРТНОЕ РЕШЕНИЕ ПРИ АЛЛЕРГИИ

## NEOCATE LCP

## ПЕПТИ ГАСТРО

## ПЕПТИ АЛЛЕРГИЯ

## NUTRILON SYNEO

ГРУДНОЕ МОЛОКО — ЛУЧШЕЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА.
ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Neocate
У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО КОРМЛЕНИЮ РЕБЕНКА?
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ОТ НАШИХ ОПЫТНЫХ ЭКСПЕРТОВ
8 800 200 33 88
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ
WWW.NUTRICLUB.RU

Neocate®

# СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1

ТЩАТЕЛЬНО ВЫМОЙТЕ РУКИ И КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

2

НАЛЕЙТЕ РЕКОМЕНДОВАННОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ В КОНТЕЙНЕР

3

ДОБАВЬТЕ УКАЗАННОЕ КОЛИЧЕСТВО СУХОЙ СМЕСИ К ВОДЕ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО МЕРНУЮ ЛОЖЕЧКУ

4

ЗАКРОЙТЕ КОНТЕЙНЕР И ВСТРЯХНИТЕ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ПОРОШОК ПОЛНОСТЬЮ НЕ РАСТВОРИТСЯ

КАРТОЧКА СОДЕРЖИТ НЕПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОДУКТЕ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, НАХОДЯЩЕЙСЯ НА УПАКОВКЕ.

Neocate®

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТА ДОЛЖНО ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА, МАССЫ ТЕЛА И КЛИНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕБЕНКА

| КОЛИЧЕСТВО МЕРНЫХ ЛОЖЕК | ОБЪЁМ ВОДЫ | ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ОБЩИЙ ОБЪЁМ |
|---|---|---|
| 1 ложка | 30 мл | 35 мл |
| 3 ложки | 90 мл | 105 мл |
| 10 ложек | 300 мл | 350 мл |

РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ПИТАНИЯ
= 1 МЕРНЫЕ ЛОЖКИ СМЕСИ NEOCATE® JUNIOR + 30 МЛ ВОДЫ

1 МЕРНАЯ ЛОЖКА
= 7,3 Г СУХОЙ СМЕСИ

Neocate®

# СОСТАВ

СУХОЙ СИРОП ГЛЮКОЗЫ, РАФИНИРОВАННЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА (СРЕДНЕЦЕПОЧЕЧНЫЕ ТРИГЛИЦЕРИДЫ (ПАЛЬМОЯДРОВОЕ И/ИЛИ КОКОСОВОЕ МАСЛО), ВЫСОКООЛЕИНОВОЕ ПОДСОЛНЕЧНОЕ, РАПСОВОЕ, ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛА), L-СЕРИН, L-ГЛЮТАМИН, МАЛЬТОДЕКСТИРИН, ГЛИЦИН, L-АЛАНИН, L-ЛЕЙЦИН, L-ЛИЗИНА АЦЕТАТ, L-ТРЕОНИН, ТРИКАЛИЯ ЦИТРАТ, L-ТИРОЗИН, ЭМУЛЬГАТОР E472C, L-ВАЛИН, L-ИЗОЛЕЙЦИН, КАЛЬЦИЯ ФОСФАТ ДВУХОСНОВНЫЙ, МАГНИЯ ХЛОРИД, L-ПРОЛИН, ДИНАТРИЯ ГИДРОФОСФАТ, КАЛЬЦИЯ КАРБОНАТ, L-ЦИСТИН, L-ГИСТИДИН, L-ФЕНИЛАЛАНИН, ДИКАЛИЯ ГИДРОФОСФАТ, L-МЕТИОНИН, L-АРГИНИН, НАТРИЯ ХЛОРИД, ХОЛИНА БИТАРТРАТ, L-ТРИПТОФАН, ТРИКАЛЬЦИЯ ЦИТРАТ, L-АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА, КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД, АНТИОКИСЛИТЕЛИ (ЛЕЦИТИНЫ, АСКОРБИЛПАЛЬМИТАТ), ТАУРИН, M-ИНОЗИТОЛ, ЖЕЛЕЗА СУЛЬФАТ, L-КАРНИТИН, ЦИНКА СУЛЬФАТ, DL-АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛА АЦЕТАТ, НИКОТИНАМИД, D-ПАНТОТЕНАТ КАЛЬЦИЯ, МЕДИ СУЛЬФАТ, РИБОФЛАВИН, МАРГАНЦА СУЛЬФАТ, ТИАМИНА ГИДРОХЛОРИД, ПИРИДОКСИН ГИДРОХЛОРИД, ВИТАМИНА А АЦЕТАТ, КАЛИЯ ЙОДИД, ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА, МОЛИБДАТ НАТРИЯ, ХРОМА ХЛОРИД, СЕЛЕНИТ НАТРИЯ, ФИТОМЕНАДИОН, D-БИОТИН, ХОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ, ЦИАНОКОБАЛАМИН.

Neocate®

# ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
## НА 100 МЛ ГОТОВОЙ СМЕСИ

| | |
|---|---|
| Энергетическая ценность, ккал/кДж | 100 (420) |
| Жиры, г | 4,6 |
| Насыщенные, г | 2,0 |
| Мононенасыщенные, г | 1,6 |
| Полиненасыщенные, г | 0,84 |
| Углеводы, г | 11,8 |
| Сахара, г | 1,1 |
| Белковый эквивалент, г | 2,8 |
| Соль, г | 0,15 |

| МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА | |
|---|---|
| Натрий (Na), мг | 60,1 |
| Калий (K), мг | 115 |
| Хлориды (Cl), мг | 92,2 |
| Кальций (Ca), мг | 90,3 |
| Фосфор (P), мг | 65,2 |
| Магний (Mg), мг | 14,0 |
| Железо (Fe), мг | 1,2 |
| Цинк (Zn), мг | 1,1 |
| Медь (Cu), мкг | 0,10 |
| Марганец (Mn), мг | 0,06 |
| Молибден (Mo), мкг | 4,5 |
| Селен (Se), мкг | 3,2 |
| Хром (Cr), мкг | 1,6 |
| Йод (I), мкг | 15,0 |

| ВИТАМИНЫ | |
|---|---|
| Витамин A, мкг RE/ER | 45,2 |
| Витамин D3, мкг | 1,3 |
| Витамин E, мг α-TE/ET | 1,4 |
| Витамин K1, мкг | 4,0 |
| Тиамин, мг | 0,10 |
| Рибофлавин, мг | 0,20 |
| Ниацин, мг \| мг NE/EN | 1,1 \| 1,9 |
| Пантотеновая кислота, мг | 0,40 |
| Витамин B6, мг | 0,1 |
| Фолиевая кислота, мкг | 15,0 |
| Витамин B12, мкг | 0,25 |
| Биотин, мкг | 3,0 |
| Витамин C, мкг | 10,0 |
| **Другие** | |
| Холин, мг | 20,0 |
| Инозитол, мг | 5,5 |
| L-Карнитин, мг | 3,3 |
| Таурин, мг | 6,6 |
| Осмоляльность, мОсм/кг H2O | 600 |